

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме обществеността на гр. Септември и гр. Ветрен, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември” в поземлени имоти (ПИ) с №№ 000840 и 000839, местността „Горни Башали”, землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик.

ИП предвижда закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, съгласно Заповед № РД-09-169/24.01.2017 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик и разпоредбите на §4, ал. 2 от ПЗР на Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Закриването на общинското депо ще се реализира със дейности, включващи:

- Предепониране и преоткосиране на отпадъци - 55165 м<sup>3</sup>;
- Полагане на запечатващ почвен слой върху предепониранияте и преоткосирани отпадъци с дебелина 20-25 см - 6902 м<sup>3</sup>;
- Полагане на газов дренаж слай от промита баластра с едрина на зърното 16-32 мм – 240 м<sup>3</sup>, между секторите ще се полжи почвен слой и геотекстил за разделяне на слоевете – 5700 м<sup>3</sup>;
- Изграждане на газов кладенец от пасивен тип – 2 броя;
- Полагане на хидроизолационна геомембрана – 25000 м<sup>2</sup>;
- Полагане на дренажен геокомпозит за отвеждане на проникнали води през почвените пластове;
- Изграждане на дренаж за отвеждане на водите от дренажния геокомпозит;
- Полагане на два пласта по 35 см пръст и 30 см хумус върху глината на площ 25099 м<sup>2</sup>;
- Биологична рекултивация на площ 25099 м<sup>2</sup>.

Рекултивацията на депото ще се проведе на три етапа:

- *Първи етап* - техническа рекултивация с мерки за отстраняване (изгребване) и съхранение на горния почвен слой, подравняване на терена след експлоатацията, подравняване на откосите, връщане на горния почвен слой на планираната повърхност, подравняване на почвения слой.
- *Втори етап* - закриване на депото с мерки за изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран), контрол и третиране на инфилтратата и контрол на сметищния газ (биогаз). Техническото решение е с височина на пласта 1,20 м и 0,50 м за газдренажни траншеи.
- *Трети етап* - биологична рекултивация с мерки за възстановяване на плодородието, обработване на почвата преди засяване и засаждане на многогодишни тревни.

Територията за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на гр. Септември и гр. Ветрен. Не се налага изграждане на нова инфраструктура - Ел и В и К мрежи.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.