







- при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места - С ? 3,00 m

- при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места - С ? 4,00 m


- пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии

а') Информационен надпис










а'') Поставяне на надпис при пресичане в кръстовище



б) "Пешеходна пътека" – М8.2



- при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места - $C \geq 3,00 \text{ m}$
 - при улици от II клас - $C \geq 3,50 \text{ m}$
 - при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места - $C \geq 4,00 \text{ m}$
 - пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии
- в) "Велосипедна пътека" - М9



- широчината C е равна на широчината на велосипедната алея, чието продължение е велосипедната пътека, но не по-малко от **1,80 m**
- велосипедната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии.

Приложение

№ 11

към чл. 27, т. 1
и чл. 28, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.,
в сила от 18.05.2015 г.)

Пътна маркировка "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" – М10

Размери на стрелките при допустима максимална скорост на движение $V > 50 \text{ km/h}$
– в зоната за изчакване и за престрояване на кръстовище: